

# Sisäjoukkuepelien harraste- ja nuorisoliikunnan edellytykset täyttävä hallikonsepti

Voimassa toistaiseksi.

## ► Peliolosuhteet

- Kaksi salia, joista toisessa on parkettialusta jousto-ominaisuudella ja toisessa yhdistelmäjoustava (pistejousto+aluejousto) alusta
  - > Käynti halliin yhtenäisestä aulasta
  - > Lattiamateriaalien valinnat tehtävä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Suositus: lattiamateriaalit kilpailutettava erikseen.
  - > Kaksi salia mahdollistaa paremmin turnauskäytön junioreille
- Kenttien vähimmäiskoko: pituus 40 m \* leveys 20 m \* korkeus 9 m, pelikenttää ympäröivä turva-alue 2,5 m
- Katsomokapasiteetti molemmissa saleissa vähintään 150
- Vähintään 7 lukittavaa pukuhuonetta
  - > Pukuhuoneet wc- ja suihkutiloineen on suunniteltava esteettömiksi ja vammaisurheilijoiden kulku kentälle on oltava esteetön ja mahdollisimman lyhyt
- Riittävän tilavat kahvila- tai ravintolatilat, joista on näkymä kentille
- Lämpötila: 18-24 astetta. Hyvä ilmastointi.
- Tilavat ja lämpimät varastotilat, joissa on riittävästi tilaa eri lajien välineille
- Kantavat rakenteet hallin ulkopuolelle, jotta hallissa ei ole näköesteenä tolppia, eikä turvallisuusriskeinä vaarallisia ulokkeita
- Hallin suunnittelussa tulee ottaa huomioon kestävä kehityksen tavoitteet
- Hallia suunniteltaessa tulee olla yhteydessä sisäjoukkuepelien olosuhdeasiantuntijaryhmään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

## ► Muut suositukset:

- Esteettömyys on huomioitava kaikessa
- Kentän ympärillä on oltava riittävä turva-alue ja kentän päätyihin on oltava mahdollista asentaa mustat pallonpysäytysverkot
- Ottelukello ja tulostaulu päätyyn tai vaihtoaluetta ja katsomoa vastapäätä
- Riittävät internet-yhteydet toimitsijoille ja katsojille
- Valaistus: Tasainen led-valaistus, jonka voimakkuus on vähintään 1000 luksia.
  - > Kenttätiloihin ei saa päästä luonnonvaloa
- Kuntosalitilaa 200 m<sup>2</sup>: vapaapainosali ja yleissali
  - > Kuntosalien palveltava mahdollisimman monipuolisesti laajaa ja eri-ikäistä käyttäjäkuntaa.

# Pääsarjatasen ottelutapahtuman edellytykset täyttävä hallikonsepti

Voimassa toistaiseksi.

## ► Peli- ja harjoitteluolosuhteet

- Ottelupäivän kenttäkoko: pituus 40 m \* leveys 20 m \* korkeus 12,5 m, pelikenttää ympäröivä turva-alue 2,5 m
  - > Kenttäkoko harjoituskäytössä: Katsomoita siirtämällä lattian koko on pystyttävä suurentamaan kokoon 68m\*44m, jotta kentälle saadaan kolme harjoituskenttää poikittain
- Lattiaratkaisu: Kaksi erilaista vaihdettavissa olevaa lattiaratkaisua: synteettinen yhdistelmäjoustava (pistejousto+aluejousto) alusta ja parkettialusta jousto-ominaisuudella
  - > Kiinteäksi lattiaratkaisuksi alustamateriaali, jolla on enemmän käyttäjiä hallissa
- Mahdollisuus sijoittaa molemmille pitkille sivuille vaihtoalue molemmille joukkueille, jotta vaihtoalue voidaan asettaa kummalle puolelle tahansa
- Mahdollisuus asettaa toimitsijapöydät kahteen riviin yhteensä kahdeksalle hengelle samalle pitkälle sivulle kuin vaihtoalueet on sijoitettu
  - > Kaapelointi toimitsijoiden käyttöön molemmille puolille kenttää, jotta toimitsijat voidaan asettaa kummalle puolelle tahansa

## ► Tekniikka

- Sisälämpötila: 18-24 astetta
- Valaistus: Tasainen led-valaistus, jonka voimakkuus on 1500-3000 luksia.
  - > Värilämpötila 4000-6000 K, värintoistoindeksi 80 Ra ja valaistuksen syöttöjännite 50 tai 60 Hz
  - > Kenttätiloihin ei saa päästä luonnonvaloa
- Tulostaulut:
  - > Videonäytöt hallin molempiin päätyihin
  - > Koko: vähintään 7 m\*4,5 m
  - > Näyttöihin sisäjoukkuepelien tarpeisiin sopivat ohjelmistot

- Internet-yhteys: Koko hallin kattava valokuituyhteys, nopeus 300-1000 Mbit/s, langallinen pistoke toimitsijapöydän välittömään läheisyyteen. Koko hallin kattava langaton yhteys kaistoitettu eri käyttäjäryhmien kesken (työntekijät, media, yleisö).
- Hallissa tulee olla äänentoistojärjestelmä, joka on mitoitettu hallin kapasiteetin mukaiseen yleisötilaisuuteen
  - > Rakenteisiin asennettu kaapelointi av-laitteille

## ► Pukuhuoneet

- Vähintään 7 lukittavaa pukuhuonetta: 4 joukkueille, 2 tuomareille (väh. 20 m<sup>2</sup>) ja 1 antidopingtila.
  - > Joukkuepukuhuoneet vähintään 25 hengelle
  - > Kaikissa joukkuepukuhuoneissa on oltava vähintään 5 suihkua, 2 wc-istuinta ja hierontapöytä
  - > Pukuhuoneet wc- ja suihkutiloineen on suunniteltava esteettömiksi ja vammaisurheilijoiden kulku kentälle on oltava esteetön ja mahdollisimman lyhyt
- Pukukoppikäytävä vain joukkueen edustajien käytössä. Median ja yleisön pääsy pukukoppikäytävälle tulee voida estää.

## ► Varastotilat

- Pelialusteille ja kenttävarusteille riittävät lämpimät varastotilat
- Kulun varastotiloihin ja varastosta kentälle tulee olla esteetön

## ► Katsomotilat

- Numeroidut istuimet 3000 katsojalle
  - > Katsomot kentän neljällä sivulla
  - > Jyrkkä katsomo, jotta edessä istuva ei peitä näkyvyyttä

- > Katsomoiden alimmaisten rivien on oltava lähellä kenttätasoa. Alimmaisen rivin edessä on oltava kaide.
  - > Kenttätason mainokset eivät saa peittää näkyvyyttä kentälle alimmalta riviltä.
  - Katsomopaikat ovat näköesteettömiä – ei kannatin pylviäitä
  - Pyörätuolipaikkoja tulee olla kaksi 60 istumapaikkaa kohti. Tämän jälkeen aina yksi pyörätuolipaikka lisää kutakin alkavaa 60 istumapaikkaa kohti.
    - > Pyörätuolipaikkoja on sijoitettava tasaisesti eri katsomokategorioihin
    - > Kulku pyörätuolipaikoille on suunniteltava siten, että hallin esteetön sisäänkäynti on lähellä ja pyörätuolipaikoille menevät katsojat eivät kulje paikoilleen vastavirtaan suhteessa muihin katsojiin
  - Katsomoihin ei saa kulkea kenttätasolta
  - Aitioiden rakennuttaminen on suositeltavaa
- **Yleisöpalvelutilat**
- Jokaisesta katsomonosasta on oltava mahdollisuus päästä yleisöpalvelutiloihin – esimerkiksi myyntitiloihin ja saniteettitiloihin
  - Mahdollisuudet useammalle kotijoukkueen organisoimalle myyntipisteelle
    - > Ei yksinoikeussopimuksia
  - Riittävä määrä saniteettitiloja hallin kapasiteetin mukaiseen yleisötilaisuuteen
  - Riittävä määrä vesipisteitä yleisön käyttöön
- **Mediatilat**
- Kirjoittavalle toimittajalle on löydyttävä katsomosta istumapaikka, pöytä ja sähköpistoke ja internet-yhteys
  - 250 m<sup>2</sup> yhdisteltäviä monikäyttötiloja, jotka toimivat media-, kokous- ja vip-tiloina
    - > Tilat voivat toimia kirjoittavan median työskentelytiloina ottelun aikana ja sen jälkeen ja niissä voidaan myös järjestää lehdistötilaisuuksia
  - Kiinteä TV-kuvaustasanne pääkatsomon vastakkaiselle puolelle ja tekniset valmiudet molemmille puolille kenttää
  - Valokuvaajille omat työskentelytilat kentän laidalta turva-alueen ulkopuolelta
- Mixed zone -tila, jossa medialla on mahdollisuus haastatella pelaajia ottelun jälkeen
    - > Mixed zone paikkaan, jonne pelaajat pääsevät helposti ja turvallisesti olematta kosketuksissa yleisön kanssa, mutta ei kuitenkaan pukuhuonekäytävälle
  - Selostustilat samalle puolelle kenttää pääkameran kanssa
  - TV-tuotannon autoille pysäköintipaikka, josta on kaapelointi kuvauspisteelle, jossa on pistorasiat valmiiksi seinässä
  - Sähköä riittävästi TV-tuotantoja ja LED-mainospintoja varten
  - TV-tuotannosta suositellaan suunnitteluvaiheessa olemaan yhteydessä alan asiantuntijoihin
- **Oheisharjoittelutilat**
- Hyvän pääsarjataso hallin yhteyteen kuuluu harjoitushalli, jonka varustukseen kuuluvat mm. monitoimitilat ja kuntosali
- **Turvallisuus ja esteettömyys**
- Esteettömyys on huomioitava kaikessa
  - Kentän ympärillä on oltava riittävä turva-alue ja kentän päätyihin on oltava mahdollista asentaa mustat pallonpysäytysverkot
  - Pelaajat eivät saa joutua ottelutapahtuman aikana kosketuksiin yleisön kanssa missään vaiheessa
  - Hätäuloskäyntien tulee olla esteettömiä
  - Vierajjoukkueen kannattajille tulee olla mahdollisuus osoittaa erillinen katsomonosa
- **Saavutettavuus**
- Riittävä määrä pysäköintitilaa suhteessa hallin kapasiteetin mukaiseen yleisötilaisuuteen
  - Joukkueille, erotuomareille ja toimitsijoille oltava pysäköintitila riittävän lähellä hallia
- **Muut suositukset**
- Hallin suunnittelussa tulee ottaa huomioon kestävä kehityksen tavoitteet
  - Mahdollisuus mainoksista vapaaseen hallin käyttöön
  - Hallia suunniteltaessa tulisi olla yhteydessä sisäjoukkuepelien olosuhdeasiantuntijaryhmään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa